

Vielen Dank für den Download!

Wir hoffen, dass dir die Materialien gefallen und dir nützlich sind. Es freut uns sehr, dich bei deiner Arbeit oder deinem Hobby unterstützen zu dürfen.

Damit wir auch in Zukunft weiterhin hochwertige Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen können, würden wir uns riesig freuen, wenn du uns unterstützt:

Verlinke unsere Webseite www.wildbruecke.de auf deiner eigenen Seite!

Mit deiner Hilfe können wir unsere Reichweite vergrößern und noch mehr Menschen mit unseren Materialien begeistern.

Vielen Dank für deine Unterstützung!

THANK
YOU!

Dein Wildbrücke-Team



Thank you for downloading!

We hope you like the materials and find them useful. We are delighted to be able to support you in your work or hobby.

So that we can continue to provide high-quality content free of charge in the future, we would be delighted if you supported us:

Link our website www.wildbruecke.de on your own site!

With your help, we can expand our reach and inspire even more people with our materials.

Thank you for your support!

Your Wildbrücke team

Unterschied Feldhase, Wildkaninchen und Feldhamster

Feldhase

deutlich größer und hat einen schlanken, aber kräftigen Körper, lange Beine und sehr lange Ohren

in der Regel territorial und eher einzelgängerisch

bewohnen vor allem weite, offene Landschaften wie Felder und Wiesen, fressen Gräser, Kräuter und Rinde



Foto: iStock/Byrdyak

Wildkaninchen

Körperlänge von 40–50 cm und besitzen kürzere Ohren als Feldhase

sozialen Gruppen oder Kolonien, Bauen Höhlenanlagen

kommen in Gärten, Parks und auf offenen Feldern vor



Foto: iStock/GlobalP

Feldhamster

verbringen die meiste Zeit alleine in unterirdischen Bauen

ca. 10 cm Körperlänge, kompakt und robust

Allesfresser; ernähren sich von Samen, Nüssen, Körnern, und gelegentlich Insekten



Foto: iStock/Stefan Rotter

Difference between brown hare, wild rabbit, and field hamster

Brown hare

Significantly larger, with a slim but strong body, long legs, and very long ears

Typically territorial and more solitary

Primarily inhabit wide, open landscapes such as fields and meadows, eating grasses, herbs, and bark

Foto: iStock/Byrdyak



Wild rabbit

Body length of 40–50 cm and have shorter ears than the brown hare

Social groups or colonies, dig burrow systems

Found in gardens, parks, and open fields

Foto: iStock/GlobalP



Field hamster

Spend most of their time alone in underground burrows

About 10 cm body length, compact and robust

Omnivores; feed on seeds, nuts, grains, and occasionally insects

Foto: iStock/Stefan Rotter

